



Общество с ограниченной ответственностью
«Формат Эксперт Сервис»
300041, РФ, г. Тула, ул. Дзержинского, д. 11, офис 501
ОГРН 1147154026755 ИНН 7107550722 КПП 710701001
р/с 40702810102100000415
в ПАО "Финансовая Корпорация Открытие" г. Москва
Кор. счет 30101810300000000985 БИК 044525985
fes71@bk.ru, fes-tula@mail.ru
тел. (4872) 71-60-54, 8-967-431-60-54

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О праве осуществления деятельности в области
Энергетического обследования

23 сентября 2014 г.

№ Э.014.77.352.09.2014

РАЗРАБОТЧИК:

Директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Формат Эксперт Сервис»
Д.А. Осечкин
2016 г.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Жилого многоквартирного дома по адресу: Тульская область, р.п
Арсеньево, улица Парфенова д.15

г. Тула, 2016 г.

Жилой многоквартирный дом, Тульская область, р.п Арсеньево, улица Парфенова д.15

Класс энергетической эффективности - А

Параметры	Единица измерения	Значение параметра
1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения		
1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:		
- наружных стен	кв. м·°С/Вт	2,9
- окон и балконных дверей	кв. м·°С/Вт	0,46
- покрытий, чердачных перекрытий	кв. м·°С/Вт	4,4
- перекрытий над проездами	кв. м·°С/Вт	
- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями	кв. м·°С/Вт	3,9
1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения	кв. м·°С/Вт	1,114
1.3. Требуемая воздухопроницаемость:		
- наружных стен (в том числе стыки)	кг/(кв. м·ч)	0,5
- окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)	кг/(кв. м·ч)	6,0
- покрытий и перекрытий первого этажа	кг/(кв. м·ч)	0,5
- входных дверей в квартиры	кг/(кв. м·ч)	1,5
1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па	кг/(кв. м·ч)	0,004
2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения		
2.1. Объемно-планировочные показатели		
2.1.1. Строительный объем, всего	куб. м	12352
в том числе отапливаемой части	куб. м	5475,75
2.1.2. Количество квартир (помещений)	шт.	68
2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)	чел.	146
2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений)	кв. м	3342,9
2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)	м	2,5
2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе:	кв. м	4079,07
- стен, включая окна, балконные и входные двери в здание	кв. м	2345,55
- окон и балконных дверей	кв. м	585,788

- покрытий, чердачных перекрытий	кв. м	866,76
- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту	кв. м	866,76
2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)		1,220
2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери		0,250
2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций		
2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:		
- стен	кв. м·°С/Вт	2,9
- окон и балконных дверей	кв. м·°С/Вт	0,46
- покрытий, чердачных перекрытий	кв. м·°С/Вт	4,99
9- перекрытий над подвалами и подпольями	кв. м·°С/Вт	3,99
- перекрытий над проездами и под эркерами	кв. м·°С/Вт	-
2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания	Вт/(кв. м·°С/Вт)	1,106
2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па:		
- стен (в том числе стыки)	кв. м·ч/кг	0,012
- окон и балконных дверей	кв. м·ч/кг	0,297
- перекрытия над техническим подпольем и подвалом	кв. м·ч/кг	0,012
- входных дверей в квартиры	кв. м·ч/кг	1,029
- стыков элементов стен	м·ч/кг	0,670
2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па	кг/(кв. м·ч)	0,305
2.3. Энергетические нагрузки здания		
2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:		
- отопления	кВт	
- горячего водоснабжения	кВт	ГВС нет
- электроснабжения	кВт	
- других систем (каждой отдельно)	кВт	-
2.3.2. Средние суточные расходы:		
- природного газа	куб. м/сут.	146
- холодной воды	куб. м/сут.	219,88
- горячей воды	куб. м/сут.	-

2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):		
- на отопление здания	Вт/кв. м	13,239
- в том числе на вентиляцию	Вт/кв. м	-
2.3.4. Удельная тепловая характеристика	Вт/(куб. м·°С)	0,002
2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения		
2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:		
- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года	МДж/год	573566,5
- тепловой энергии на горячее водоснабжение	МДж/год	-
- тепловой энергии других систем (раздельно)	МДж/год	
- электрической энергии, всего, в том числе:	МВт·ч/год	115,000
на общедомовое освещение	МВт·ч/год	3,285
в квартирах (помещениях)	МВт·ч/год	111,715
на силовое оборудование	МВт·ч/год	
на водоснабжение и канализацию	МВт·ч/год	
- природного газа	тыс. куб. м/год	53,290
2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):		
- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года	МДж/кв. м год	171,578
- тепловой энергии на горячее водоснабжение	МДж/кв. м год	-
- тепловой энергии других систем (раздельно)	МДж/кв. м год	
- электрической энергии	кВт·ч /кв. м год	34,401
- природного газа	куб. м/кв. м год	15,941
2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)	кг у. т. /кв. м год	28,478
2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии:		
- на отопление, вентиляцию и ГВС	кВт·ч/(кв. м·год)	47,660

- максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя	%	
- на отопление и вентиляцию	Вт·ч/(кв. м·°С·сут.)	14,257
2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды	кВт·ч /кв. м	0,983
3. Сведения об оснащённости приборами учета		
3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении:		
- электрической энергии	шт.	1
- тепловой энергии	шт.	
- газа	шт.	1
- воды	шт.	1
3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, необорудованных приборами учета, при централизованном снабжении:		
- электрической энергии	шт.	
- тепловой энергии	шт.	1
- газа	шт.	
- воды	шт.	
3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, необорудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении указанными ресурсами:		
- электрической энергии	шт.	
- тепловой энергии	шт.	
- газа	шт.	
- воды	шт.	
3.4. Оснащённость квартир (помещений) приборами учета потребляемых:		
- электрической энергии	%	100
- тепловой энергии	%	
- газа	%	100
- воды	%	100

4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)

4.1. Стены - Ж/Б панели

4.2. Окна и балконные двери - двойной стеклопакет-50%, деревянные-50%

4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом - Ж/Б плиты

4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым" чердаком – мягкая кровля.

Дата составления энергетического паспорта

"10" 08 2016г.

Подпись ответственного исполнителя:

Начальник отдела энергоаудита



М.П.

Маринин В.М.

Подпись заказчика:

Директор



М.П.

Уткин Д.Н.



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих работы в области энергетического обследования, регистрационный номер в государственном реестре СРО-Э-014

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
"Объединение инженеров энергетиков"

107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, этаж 4, оф. 430

www.energo.obeng.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

«23» сентября 2014 г.

№ № Э.014.77.352.09.2014

Выдано члену саморегулируемой организации

ООО «Формат Эксперт Сервис»

ИНН 7107550722, ОГРН 1147154026755

300041, Тульская область, г. Тула, ул. Дзержинского, д. 11, стр. офис 501

Основание выдачи Свидетельства:
Решение Совета

Настоящим Свидетельством подтверждается право осуществления деятельности в области энергетического обследования

Начало действия с «23» сентября 2014 г.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Директор



С.К. Теодоров